

**Dane techniczne:**

- wymiary zestawu (dług. x szer.) [m]: 7,70 x 4,25
- strefa bezpieczeństwa [m]: 12,05 x 7,25
- wysokość swobodnego upadku [m]: 0,90
- przedział wiekowy: 3-14 lat
- nawierzchnie amortyzujące: darń/ gleba ,kora, trociny, piasek, żwir lub nawierzchnia syntetyczna, zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017


**Skład zestawu:**

- wieża bez daszku – 2 szt.
- wieża z daszkiem dwuspadowym
- wieża z daszkiem czterospadowym
- zjeżdżalnia – wszystkie jej elementy wykonane ze stali nierdzewnej – 2szt.
- pomost ruchomy
- pomost z belką ruchomą
- pomost ruchome klocki
- pomost kładka ruchoma z poręczami
- drabinka wejściowa
- ścianka wspinaczkowa wejściowa
- przepłotnia wejściowa kołowa



Firma FENSTER Sp. z o.o. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urządzeń oraz możliwość zmian poprawiających ich jakość i parametry techniczne.

Firma FENSTER Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel./fax 52 375 55 79,  
biuro@fenster.bydgoszcz.pl www.fenster.bydgoszcz.pl




Firma FENSTER Sp. z o.o. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urządzeń oraz możliwość zmian poprawiających ich jakość i parametry techniczne.

Firma FENSTER Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel./fax 52 375 55 79,  
biuro@fenster.bydgoszcz.pl www.fenster.bydgoszcz.pl

**Opis techniczny:**

- konstrukcja zestawu wykonana z drewna klejonego o przekroju min. 100 x 100 mm,
- drewno impregnowane i malowane środkami dekoracyjnymi,
- zestaw montowany jest na zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo stalowych kotwach,
- zjeżdżalnie wykonane ze stali nierdzewnej oraz burt i osłon z płyty HDPE,
- osłony boczne wykonane z płyt lub szczębelek HDPE lub HPL,
- podesty wykonane z ryflowanej deski antypoślizgowej lub sklejki,
- skałki wspinaczkowe wykonane z płyt HDPE lub HPL z kolorowymi uchwytami z tworzyw sztucznych,
- liny wykonane z opłotu polipropylenowego z rdzeniem stalowym,
- wszystkie śruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami,
- wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.



Firma FENSTER Sp. z o.o. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urządzeń oraz możliwość zmian poprawiających ich jakość i parametry techniczne.

Firma FENSTER Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel./fax 52 375 55 79,  
biuro@fenster.bydgoszcz.pl www.fenster.bydgoszcz.pl